



# Trazer

## Frontales Decorativos

Trazer es un elegante frontal decorativo para cortina enrollable, vertical, tradicional y panel japonés. También disponible en formato esquinero, ocultando los soportes y dejando el rollo central a la vista.

COLORES:  Blanco texturado mate  Anodizado aluminio

	TRAZER					TRAZER ESQUINERO	
<b>Sistema</b>	Premium	Premium Plus	Vertical	Panel	Tradicional	Premium	Premium Plus
<b>Frontal</b>	73	100	73 / 100	73 / 100	73 / 100	73	100
<b>Instalación</b>	Techo / Pared					Techo / Pared	
<b>Accionamientos</b>	Cadena Motor		Cordón Cadena Manivela Motor	Manual Cordón Bastón Motor	Manual Cordón Bastón Motor	Cadena Motor	
<b>Opciones compatibles</b>	Voladizo Personalización Cadena plástica	Voladizo Muelle asistido Sistema Redux I Personalización Cadena plástica	Voladizo Riel horizontal base inclinada Riel horizontal adaptación escaleras Combinación colores Recortes Cadena distan- ciadora montada	Voladizo Terminal Slim	Voladizo Doble tela Forro blackout	Personalización	Muelle asistido Sistema Redux I Personalización

# Trazer

## El complemento más elegante

La cenefa Trazer se puede comprar por separado y añadir a cortinas ya instaladas para darles un toque distintivo.



## Seguridad infantil

Bandalux suministra un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.



### Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



### SafeKids, una nueva opción patentada por Bandalux

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.

## Nuevas escuadras reforzadas extensibles Trazer



Nuevas escuadras desarrolladas por Bandalux para instalación a pared.

Escuadras de diseño adaptadas a las últimas tendencias.




## Elige tu estilo

Cenefa disponible en **blanco texturado mate** y **anodizado aluminio**, a combinar con la amplia gama cromática de tejidos Bandalux.



## Accionamiento a motor más silencioso

Todos los motores incorporan una **nueva rueda motriz** de tecnología multimaterial, diseñada por Bandalux, que reduce el ruido y las vibraciones que generan el motor en su giro.



BANDALUX



BANDALUX BATERÍA RECARGABLE



SOMFY®



SOMFY® BATERÍA RECARGABLE



## Nuevo sistema lado apoyo

Las nuevas conteras desarrolladas por Bandalux disponen de ejes más robustos que contribuyen a una **mayor resistencia y fiabilidad**.

El soporte incorpora rodamiento de alta precisión con cojinetes, lo que aporta al sistema un **movimiento más silencioso y suave y un giro perfectamente concéntrico**.

Montaje de la cortina en un solo gesto, gracias al muelle interno que trabaja por compresión.



## Esquinero para enrollable

Disponible en formato esquinero para **esconder los soportes** en cortinas enrollables, dejando el enrollado central a la vista.



## SERVIDO POR DEFECTO



**CADENA PLÁSTICA**

❗ La cadena plástica se servirá coordinada con el color del tejido. En caso de desear otro color indíquelo en la hoja de pedido.



**RETORNO**

❗ **1.** En caso de instalación a pared, la medida del retorno ha de ser 1 cm superior a la medida de la escuadra.  
**2.** Consulte medidas máximas y mínimas en la página siguiente.

## PERSONALIZACIÓN



**VOLADIZO**

❗ **1.** Esquinero no personalizable.  
**2.** Consultar datos técnicos en página siguiente.

## ESCUADRAS REFORZADAS



100



130



160


**COLORES**

Blanco

Gris

❗ **1.** No compatibles con cortina enrollable.  
**2.** Indicar medida de la escuadra en la hoja de pedido o en eBa. La medida de la escuadra ha de ser 1 cm inferior a la medida del retorno.  
**3.** Las escuadras se servirán igualadas al color de la cenefa, en caso de desear otro color indíquelo en la hoja de pedido o en eBa.

### DIMENSIÓN DE LOS ESQUINEROS (mm)



### PERSONALIZACIÓN VOLADIZO

	Ancho Voladizo
Recomendado 73	9,5cm
Recomendado 100	12,5cm
Sin Voladizo	0cm
Mínimo	5cm
Máximo	15cm

❗ No disponible para esquinero.

### PERSONALIZACIÓN RETORNO (no disponible para esquinero)

#### PERSONALIZACIÓN RETORNO PARA CORTINAS COMPLETAS

	Estándar	Sin retorno	Mínimo	Máximo
ENROLLABLE PREMIUM 73	9,5cm	N/D	9,5cm	19cm*
ENROLLABLE PREMIUM PLUS 100	12,5cm	N/D	12,5cm	19cm*
VERTICAL 89 CORDÓN/MANIVELA	12cm	0cm	12cm	19cm
VERTICAL 89 MOTOR	14,5cm	0cm	14,5cm	19cm
VERTICAL 127	16cm	0cm	16cm	19cm
PANEL ZEN 2 VIAS	6cm	0cm	6cm	19cm
PANEL ZEN 3 VIAS	8cm	0cm	8cm	19cm
PANEL ZEN 4 VIAS	10cm	0cm	10cm	19cm
PANEL ZEN 5 VIAS	12cm	0cm	12cm	19cm
PANEL ZENIT 3 VIAS	13cm	0cm	13cm	19cm
PANEL ZENIT 4 VIAS	15cm	0cm	15cm	19cm
PANEL ZENIT 5 VIAS	17cm	0cm	17cm	19cm
TRADICIONAL ELEMENTOS / MATIK/ XXL	10,5cm	0cm	10,5cm	19cm
TRADICIONAL ONDAS PERFECTAS	15cm	0cm	15cm	19cm

❗ \*Retorno para enrollable solo ampliable en instalación a techo.

#### PERSONALIZACIÓN RETORNO PARA TRAZER KIT UNIVERSAL

	Sin retorno	Mínimo	Máximo
TRAZER KIT UNIVERSAL	0cm	5cm	19cm


❗ En caso de instalación a pared, la medida del retorno ha de ser 1cm superior a la medida de la escuadra.

### NÚMERO DE SOPORTES SEGÚN ANCHO DE CORTINA

Kit Universal	Vertical	Panel Japonés	Tradicional		N° Soportes
			Riel Elementos Riel XXL	Riel Matik Ondas Perfectas	
A ≤ 140cm	A ≤ 140cm	A ≤ 100cm	A ≤ 124cm	A ≤ 120cm	2
140cm < A ≤ 240cm	140cm < A ≤ 240cm	100cm < A ≤ 200cm	124cm < A ≤ 199cm	120cm < A ≤ 180cm	3
240cm < A ≤ 340cm	240cm < A ≤ 340cm	200cm < A ≤ 300cm	199cm < A ≤ 299cm	180cm < A ≤ 240cm	4
340cm < A ≤ 440cm	340cm < A ≤ 440cm	300cm < A ≤ 400cm	299cm < A ≤ 399cm	240cm < A ≤ 300cm	5
440cm < A ≤ 600cm	440cm < A ≤ 600cm	400cm < A ≤ 500cm	399cm < A ≤ 500cm	300cm < A ≤ 360cm	6
--	--	500cm < A ≤ 600cm	--	360cm < A ≤ 420cm	7
--	--	--	--	420cm < A ≤ 480cm	8
--	--	--	--	480cm < A ≤ 600cm	9

❗ Bandalux suministra por defecto soportes para instalación a techo. Si desea escuadras para instalación a pared, indíquelo en la hoja de pedido o en eBa.

### ESPACIO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP)




**a1** Lado de apoyo

**a2** Lado de mando


Modelo	Accionamiento	Lado apoyo (a1)	Lado Mando (a2)
ENROLLABLE FRONTAL 73 PREMIUM	CADENA	22mm	24mm
	MOTOR 230V	22mm	29mm*
	MOTOR BATERÍAS 12V	22mm	24mm*
ENROLLABLE FRONTAL 100 PREMIUM PLUS	CADENA	22mm	24mm
	MOTOR 230V	22mm	34mm*
	MOTOR BATERÍAS 12V	22mm	34mm*
ENROLLABLE ESQUINERO 73 PREMIUM	CADENA	22mm	24mm
	MOTOR 230V	22mm	29mm*
	MOTOR BATERÍAS 12V	22mm	24mm*
ENROLLABLE ESQUINERO 100 PREMIUM PLUS	CADENA	22mm	24mm
	MOTOR 230V	22mm	34mm*
	MOTOR BATERÍAS 12V	22mm	34mm*
VERTICAL	CADENA Y CORDÓN	13mm	20mm
	MANIVELA	30mm	30mm
	MOTOR	13mm	30mm
PANEL	RIEL ZEN	25mm	25mm
	RIEL ZENIT	25mm	25mm
TRADICIONAL	RIEL ELEMENTOS	13mm	13mm
	RIEL MATIK	13mm	13mm
	RIEL MOTOR XXL	13mm	13mm
	RIEL ONDAS PERFECTAS	13mm	13mm

ⓘ \* Para motores Bandalux sumar 1mm.

### TIPO DE INSTALACIÓN



PARED



TECHO

ⓘ Para instalación a pared, la medida del retorno ha de ser 1cm superior a la medida de la escuadra.

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)